




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Cuptor pentru pizza
FG09550 / FG09551 / FG09552 / FG09553

- TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE -

1. SIGURANȚĂ	3
2. DESTINAȚIA DE UTILIZARE	4
3. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	4
4. DATE TEHNICE	4
5. INSTALARE	5
6. UTILIZARE	5
7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	7
8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA	8

NOTĂ:

Această instrucțiune a fost tradusă din instrucțiunea originală în limba engleză utilizând inteligență artificială și traducere automată.

STIMAȚI DOMNI ȘI DOAMNE

Vă mulțumim pentru achiziționarea cuptorului de pizza FORGAST. Pentru a asigura siguranța și funcționarea corectă a aparatului, este necesar să citiți cu atenție această instrucțiune de utilizare înainte de prima punere în funcțiune.

Instrucțiunea trebuie păstrată într-un loc sigur și accesibil personalului. În calitate de producător, ne rezervăm dreptul de a efectua schimbări în parametrii și soluțiile tehnice, având ca scop îmbunătățirea continuă a calității produselor noastre. Informațiile și parametrii conținuți în această instrucțiune pot diferi de realitate, însă nu afectează în mod semnificativ utilizarea aparatului.

Forgast

1. SIGURANȚĂ

1. La livrarea dispozitivului, este absolut necesar să se verifice starea acestuia în ceea ce privește completitudinea și eventualele daune de transport.
În cazul constatării unor neconformități sau daune, trebuie să se procedeze conform prevederilor Condițiilor Generale de Garanție incluse în prezentul manual de utilizare. În niciun caz nu trebuie utilizat un dispozitiv deteriorat în timpul transportului. Aceasta poate provoca vătămări corporale, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea.
2. Nerespectarea condițiilor de exploatare și siguranță descrise poate conduce la vătămări corporale grave sau alte pierderi.
3. Dispozitivul trebuie utilizat în condițiile prevăzute în instrucțiuni și în conformitate cu domeniul pentru care a fost proiectat și fabricat.
4. În timpul utilizării, dispozitivul trebuie protejat împotriva contactului cu apa. Aceasta se aplică și tuturor conexiunilor electrice.
În cazul contactului dispozitivului cu apa, acesta trebuie scos din uz prin deconectarea de la sursa de alimentare și supus verificării de către service-ul autorizat Forgast. Nerespectarea acestei proceduri poate provoca electrocutare și pericol de viață.
5. Niciodată nu deschideți singur carcasa dispozitivului. Toate orificiile de ventilație trebuie să rămână libere pentru a asigura o răcire adecvată a echipamentului. Nu trebuie introduse în orificiile echipamentului elemente care nu fac parte din dotarea standard sau opțională.
6. Ștecherul de alimentare trebuie manevrat cu mâna uscată. La deconectarea ștecherului, acesta trebuie apucat de corp, niciodată de cablul de alimentare. Trebuie verificată starea ștecherului și a cablului de alimentare. În cazul constatării unor defecte sau funcționări necorespunzătoare, echipamentul trebuie scos din uz și trebuie contactat un service autorizat Forgast.
7. În cazul răsturnării sau căderii aparatului, înainte de a continua exploatarea, trebuie să solicitați verificarea sau repararea acestuia la un service autorizat Forgast. Nu încercați niciodată să efectuați reparații pe cont propriu, deoarece acest lucru poate pune viața în pericol. Este interzisă efectuarea oricăror modificări constructive sau adaptări ale aparatului.
8. În cazul constatării unor deteriorări ale cablului de alimentare sau ale mufei, acestea trebuie înlocuite obligatoriu. Cablul de alimentare trebuie protejat împotriva contactului cu elemente fierbinți sau ascuțite ale echipamentului, foc sau alte obiecte. Trebuie asigurată protecția cablului împotriva tragerii accidentale sau împiedicării.



ATENȚIE!

Conectarea, adaptarea sau repararea instalației electrice existente trebuie încredințată unei persoane care cunoaște conținutul instrucțiunii dispozitivului, este corespunzător instruită și deține autorizațiile necesare.

9. Este necesar să se monitorizeze în mod continuu funcționarea dispozitivului, iar în cazul constatării unor nereguli în funcționare, trebuie consultate în primul rând informațiile conținute în prezenta instrucțiune. În cazul imposibilității de a porni dispozitivul sau de a obține parametrii de funcționare corespunzători, trebuie să vă adresați serviciului autorizat Forgast.

10. Persoanele minore, cu deficiențe motorii sau mentale, precum și persoanele fără cunoștințe privind utilizarea corectă a dispozitivului pot opera acesta numai sub controlul și supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranță.

11. În timpul curățării, întreținerii sau în cazul unei pauze prelungite în utilizare, dispozitivul trebuie oprit conform indicațiilor din manual și cablul de alimentare scos din priză.



ATENȚIE!

Dacă cablul rămâne conectat la priză, dispozitivul va rămâne permanent sub tensiune. Trebuie asigurat un acces facil la cablu și la priză. Aceasta va permite deconectarea simplă a dispozitivului și întreruperea rapidă a alimentării în caz de avarie gravă.



ATENȚIE!

Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate cauza vătămări corporale grave, risc pentru viață, deteriorarea dispozitivului sau pierderi materiale semnificative pentru care producătorul nu își asumă responsabilitatea. Nerespectarea punctelor menționate mai sus poate duce la pierderea garanției.

2. DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Cuptorul de pizza FORGAST este destinat coacerii pizzei, gratinării produselor alimentare și încălzirii alimentelor în recipiente destinate utilizării în cuptoare.

Dispozitivul nu trebuie utilizat în alte scopuri neprevăzute prin prezenta instrucțiune și nici de către persoane neautorizate, inclusiv copii.

3. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

În timpul transportului, dispozitivul trebuie manipulat cu grijă și trebuie evitate șocurile. Dispozitivul ambalat nu trebuie depozitat în aer liber . Trebuie amplasat într-o încăpere ventilată, cu umiditate scăzută, care să nu provoace coroziune.

Nu răsuciți aparatul contrar indicațiilor de pe ambalaj.

4. DATE TEHNICE

MODEL	CAPACITATE	TEMPERATURĂ	PUTERE	ALIMENTARE	DIMENSIUNI	GREUTATE
FG09550	4 x 30cm	0~350 °C	4200W	380V	890x790x430mm	48 kG
FG09551	4 x 30cm x 2	0~350 °C	8400W	380V	890x790x750mm	90 kg
FG09552	1 x 40cm	0~350 °C	2000W	220V	560x570x280mm	24 kg
FG09553	1 x 40cm x 2	0~350 °C	3000W	220V	560x570x440mm	33 kg

5. INSTALARE

Locul de instalare trebuie să fie plan și stabil.

Nu depozitați obiecte inflamabile în apropierea aparatului.

Temperatura ambientală trebuie să fie sub +45 °C.

Umiditatea relativă a mediului trebuie să fie mai mică de 80%.

Verificați dacă aparatul conține toate accesoriile.

Verificați dacă nu există daune vizibile cauzate de transport.

Îndepărtați folia de protecție.



ATENȚIE!

Nu utilizați o sursă de alimentare diferită de cea indicată pe placa de identificare.

Nu trebuie utilizat un întrerupător diferențial care nu respectă normele de siguranță.

Întrerupătorul diferențial, siguranța și priza de alimentare trebuie instalate în apropierea echipamentului.

Montajul și întreținerea instalației electrice trebuie efectuate de către service autorizat Forgast sau de persoane cu calificările necesare.

Echipamentul trebuie împământat prin conectorul situat în partea din spate a dispozitivului sau prin intermediul ștecărului.




ATENȚIE!

Ștecărul și priza trebuie să fie funcționale și să asigure o conexiune corectă.

6. UTILIZARE

MODELE: FG09550, FG09551

Panoul de control:



MODELE: FG09552, FG09553

Panoul de control:

Versiune cu două camere

versiune cu o singură cameră



Termostat - rezistențe superioare

Termostat - rezistențe inferioare

temporizator

comutator



Termostat - rezistențe superioare
camera superioară

Termostat - rezistențe inferioare
camera superioară / element de încălzire
partea superioară a camerei inferioare

Termostat - rezistențe inferioare
camera inferioară

temporizator

comutator camera
superioară / inferioară

1. Conectați fișa cablului de alimentare la priza de curent electric;
2. Porniți elementele de încălzire setând termostatele la temperatura dorită indicată pe buton. Se vor aprinde indicatorii corespunzători care semnalează funcționarea elementelor de încălzire;
3. Când cuptorul atinge temperatura dorită, indicată pe termometru, se poate introduce pizza destinată coacerii în cuptorul FG09550 FG09551. Pentru dispozitivele care nu sunt echipate cu termometru, atingerea temperaturii setate a camerei este semnalizată prin stingerea indicatorului de funcționare a elementelor de încălzire (FG09552, FG09553);
4. Deschideți manual ușa cuptorului, utilizând mânerul corespunzător;
5. Interiorul camerei poate fi iluminat prin apăsarea butonului de iluminare a camerei (FG09550, FG09551);
6. Introduceți în cuptor una sau mai multe pizza destinate coacerii. Trebuie acordată atenție pentru a nu lăsa ușa cuptorului deschisă pentru o perioadă îndelungată, deoarece acest lucru va determina pierderea căldurii în exterior și, prin urmare, scăderea temperaturii în camera de coacere.
7. După închiderea ușii, procesul de coacere poate fi observat prin geamul din ușă.
8. Temperatura de coacere a pizzei variază în funcție de faptul dacă pizza este plasată pe grilaj sau pe tava destinată coacerii. În primul caz, se recomandă setarea temperaturii de coacere la 280°C pentru elementele de încălzire inferioare și 350°C pentru cele superioare; În caz contrar, dacă pizza este plasată pe tava de copt, trebuie setată temperatura de 350°C pentru elementele de încălzire inferioare și 280°C pentru cele superioare.
9. După finalizarea procesului de coacere, deschideți ușa cuptorului, scoateți pizza/pizzele, apoi închideți ușa.

Oprirea cuptorului

După terminarea utilizării cuptorului, urmați următoarele instrucțiuni:

1. Opriți cuptorul prin setarea comutatoarelor termostatelor și elementelor de încălzire pe poziția „0”.
2. Deconectați fișa cablului de alimentare electrică din priza de curent.

Alegerea temperaturii corespunzătoare de coacere și setarea elementelor de încălzire superioare și inferioare depind exclusiv de experiența și practica operatorului dispozitivului.

7. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățarea trebuie efectuată după fiecare utilizare pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a aparatului.

- Curățarea plăcii de piatră trebuie efectuată atunci când cuptorul este fierbinte. Când aparatul atinge o temperatură de aproximativ 35 0°C, opriți cuptorul, deschideți ușa și curățați suprafața plăcii cu o perie cu peri naturali și coadă lungă, pentru a evita contactul cu elementele fierbinți ale cuptorului.
- Curățarea suprafețelor exterioare ale cuptorului (suprafețe din oțel inoxidabil, suprafețe vopsite, geamul ușii camerei și panoul de comandă) trebuie efectuată atunci când cuptorul este rece.



ATENȚIE!

Nu utilizați jet de apă, agenți abrazivi, agenți corozivi sau substanțe care pot deteriora componentele aparatului și pot afecta negativ siguranța și igiena muncii.

8. GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI ELIMINAREA ACESTORA

La sfârșitul ciclului de viață al produsului, echipamentul nu trebuie eliminat într-un loc care ar putea reprezenta un pericol pentru mediu. Se permite depozitarea temporară a deșeurilor periculoase în vederea eliminării ulterioare. Trebuie respectate reglementările privind protecția mediului în vigoare în țara în care este utilizat echipamentul.

Este necesar să predați aparatul către firme specializate pentru colectare, demontare și eliminare.

Aparatul trebuie demontat, separând componentele și grupându-le conform naturii lor chimice, ținând cont că unele dintre acestea pot fi reciclate și reutilizate similar deșeurilor municipale. Înainte de eliminare, trebuie să vă asigurați că aparatul nu mai poate fi utilizat, deconectând cablul de alimentare.

Materialul rezultat în urma eliminării, dacă nu este reutilizat, trebuie predat unui punct de colectare sau depozitului de deșeuri, conform reglementărilor în vigoare.

Oricare simbol WEEE de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat ca deșeu menajer. Trebuie eliminat în mod corespunzător pentru a preveni orice efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați producătorul, serviciul de asistență sau autoritatea locală de gestionare a deșeurilor.

Operațiunile de demontare a dispozitivului trebuie efectuate de personal calificat.

Dacă este planificată o reinstalare ulterioară a dispozitivului, toate operațiunile trebuie realizate cu maximă atenție pentru a nu deteriora componentele acestuia.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni sau inconveniente cauzate de personal neautorizat care operează dispozitivul.



ELIMINARE

Ambalajul și materialul din care este realizat sunt 100% reciclabile și sunt marcate cu simbolul .



La eliminare, trebuie respectate reglementările locale în vigoare. Părțile ambalajului (pungi din plastic, bucăți de polistiren etc.) trebuie păstrate departe de copii, deoarece reprezintă un pericol potențial.

Dispozitivul a fost fabricat din materiale reciclabile. Acest dispozitiv este marcat ca fiind conform cu Directiva Europeană privind echipamentele electrice și electronice uzate. Asigurând o eliminare corectă a acestui echipament, se poate contribui la prevenirea unor posibile consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.



Simbolul de pe echipament sau din documentația însoțitoare indică faptul că echipamentul nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acesta trebuie predat unui punct specializat pentru eliminarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

În timpul eliminării echipamentului, trebuie să se asigure că acesta devine inutilizabil (nu poate fi pornit), prin tăierea cablului de alimentare și îndepărtarea ușii compartimentului, precum și a altor componente care pot reprezenta un pericol.

Nu se permite situația în care se poate urca pe dispozitiv sau se poate rămâne prins în acesta. Dispozitivul trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor, ducându-l la un punct special de colectare; Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat, deoarece poate reprezenta un pericol pentru copii.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Dispozitivul a fost fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în directivele europene și standardele corespunzătoare. După obținerea acestei conformități, producătorul declară că produsele sale respectă legislația europeană în vigoare și, prin urmare, sunt marcate cu simbolul CE, permițând comercializarea lor în țările europene.

Declarația de conformitate, la cererea utilizatorului, este disponibilă în format electronic sau tipărit la sediul producătorului.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska - Tel.: +48 327 508 166

